

Тимол (от лат. *Thymus* — тимьян) — 2-изопропил-5-метилфенол, монотерпеновый фенол, гидроксипроизводное цимола, зомерен карвакролу. Тимол содержится в некоторых эфирных маслах, например тимьяновом (выделяемого экстракцией из листьев и семян *Thymus vulgaris* (тимьяна обыкновенного или чабреца)); отсюда и название «тимол») в количестве 20—50 %, откуда может быть выделен ректификацией.

Форма: Бесцветные кристаллы или порошок белого цвета с характерным запахом,пряно-жгучего вкуса.

"Тимол" обладает выраженными акарицидными, бактерицидными, ноземацидными и фунгицидными свойствами. Применяется для лечения варроатоза и акарапидоза пчел, а также для профилактики нозематоза, аскосфероза и гнильцовых заболеваний расплода пчел.

Применение и дозировка: Тимол применяется весной после облёта пчёл и в период осеннего наращивания семей пчёл. Тимол размещают в верхнем углу улья по 3 грамма в марле (2 слоя) или чайных пакетиках, подвешивают или прикрепляют кнопкой.

Тимол применяется в виде подкормок лечебным сахарным сиропом 50% концентрации по 100 мл на одну рамку, покрытую пчёлами. Раздают лечебный сахарный сироп вечером в потолочные кормушки или в пустые соты, которые устанавливаются в расплодную часть гнезда. Подкормку пчёл сахарным сиропом с Тимолом производят 4-кратно с интервалом 3-4 дня. Рабочий раствор препарата готовят путём растворения 3 г препарата в 25 литрах сахарного сиропа. При приготовлении сахарного сиропа вначале растворить в горячей воде Тимол, а затем необходимую навеску сахара. 3 грамма используется для обработки 250 рамок с пчёлами.

Все обработки рабочим раствором Тимола проводятся при температуре не ниже 15°C. При обработке пчел строго соблюдать рекомендации по концентрации рабочего раствора препарата и нормы его расхода на 1 рамку с пчелами.

Преимущества: Тимол экономически выгоден в применении. Наряду с высокой эффективностью обеспечивает получение экологически чистой и безопасной продукции.

Форма упаковки: флаконы 20 мл по 3 гр. тимола, пакеты свыше 3 гр. тимола, банки по 150 и 50 гр.

Меры безопасности: Обработку производить, не допуская попадания раствора в глаза и дыхательные пути. Исключить доступ к Тимолу детей и посторонних лиц.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре.

Срок хранения: 3 года с даты выпуска.